

To the Hon. Secy. of the Navy.

2

Respectfully,
Jas. Smith

Two volumes.

Illustrated.

Copy of an ancient work written
in Chinese

about 100 B.C.

Presented to the Library of Congress
at Washington, D.C.

Vol. II

Presented to the Library of Congress
Sept. 27. 26.

唐 孫真人思邈氏 原輯

清 周亮節生之氏 較正

問曰早晨痛至午者何也答曰早晨至午皆陽旺是虛陽攻

上頭風攻注為諸陽之首早晨人動則血運赤陽轉于首與

風氣相攻早晨疼痛兩腎宜服川芎散白蒺藜散

川芎散

石羔^二兩川芎^五

錢白附子^五兩甘草 羌活 菊花

地骨地 右等分水煎服

白蒺藜散

方在肝風

問曰人之患眼午後至夜漸加疼痛者何也答曰腦虎陽毒

勝也人身之血午後行于陰道至夜歸于肝之司沉腦匿陰

毒勝故午後漸疼痛昏花也治之須用回陽湯次以夜光柳

紅丸

回陽湯 治眼珠淡紅羞澀難開宜服

附子 人參 當歸 川芎 赤芍藥 茯苓 五味子

細辛 車前子 甘草

早晨疼痛



午後疼痛



右每服麋子一枚姜三片水煎半飢服

夜光柳紅丸 方在風傷肝出臉症內 治風濕傷肝

痛極增寒



問曰人之患眼痛而增寒者何也答曰此乃氣衰血盛經曰

血榮氣衛足厥陰主血榮陰也衛為陽今氣衰血旺乃陽不

盛陰故痛極而惡寒也宜服附子猪苓湯白朮湯主之

附子猪苓湯 白芍藥 甘草 羌活 附子 各一兩

加黃芩 柴胡 右每服五錢水煎服之

白朮湯 白朮 川芎 蔓荊子 沒藥 白茯苓 去刺

防風 五味子 菊花 甘草 右各等分水煎服

問曰人之患眼痛而體熱者何也答曰胃屬陽而發熱榮屬陰而發寒榮衛為陰陽之道也在上屬心

肺在下屬肝腎今乃氣旺而血衰是陽多陰少故痛而體熱是熱邪歸于心也宜服洗心散鮮明散

洗心散 大黃 赤芍藥 荊芥 黃連 當歸 連翹 薄荷 甘草

鮮明散 當歸 赤芍藥 黃芩 菊花 柴胡 地骨皮 車前子 桔梗 生地黄 枝子

連翹 各一兩 右各等分水煎服

臉停瘀血



問曰人之患眼臉停瘀血者何也答曰此乃肝氣凝滯脾胃停燠濕也或因天行赤眼之後起之太早不能調養則使血凝于胞臉之間名曰瘀血治之須審上下胞臉兼洗瘀血至盡宜服退赤散當歸散

退赤散 大黃 黃芩 黃連 白芷 當歸 芍藥 枝子

桑白皮 右各等分水煎服

當歸散 當歸 生地黃 赤芍藥 川芎 甘草 菊花 木賊 黃芩 大黃 蒺藜 木通

枝子 右各等分水煎服

不赤而痛



問曰人之患眼不痒不赤而痛者何也答曰氣腦虛也榮衛不和氣血凝滯赤有也七情鬱結肝風亢上腦中風氣相攻故不痒不赤而痛初患服藥恐變為五風內障難治宜服透紅勻氣散川芎散助陽和血湯

透紅勻氣散 當歸 細辛 白芷 沒藥 澤蘭 甘草


茴香 天仙藤 厚朴 乳香 肉桂 黑牽牛 生地黃

羌活 各一兩 右為末每服三錢熱酒調下

川芎散 川芎 菊花 細辛 鼠粘子 石羔 姜蚕 蒺藜 各一兩 右為末每服二錢米湯下

助陽和血湯 方在傷寒熱病後症內

赤而不痛



問曰人之患眼赤而不痛者何也答曰肝熱也膀胱澀而不利心火炎也人身之血若河澤之流此若川澤疏通必歸于海精膀光壅塞則洪水妄流人之血順則經絡流利上下相接迴而復始逆則散漫妄行上注于目故赤而不痛也今膀胱不利心火上炎肝經寔熱豈不若川澤之壅塞也治之須用八正散導赤散順肝丸服之

八正散

導赤散

二方俱在大腎赤脈條下

順肝丸

黃連

黃芩

當歸

薤仁三十粒

右共為末煉蜜為丸

左赤傳右



黃丸洗心散

問曰左赤傳右何也答曰此陰經火熱也陽中行陰也肝也陰中行陽心也邪熱攻積于肝也肝邪交于心傳于目之左左目屬太陽右目屬太陰故左赤傳右太陽經旺也宜服三

黃丸

方在大腎赤脈症內

熱甚加黃柏

洗心散

大黃

赤芍藥

當歸

甘草

荊芥

麻黃

桂枝

各一兩

右各等分

水煎服

問曰右赤傳左何也答曰此陰經大旺脉有陰經及陽絡皆屬于肺氣者肺之精也故右赤傳左乃肺經邪熱陰絡大旺

右赤傳左



宜服泄肺散一曰陰虛命門火旺也

瀉肺散方在痰入水輪症內桑白散 治肺氣壅塞邪熱上攻眼目白睛

腫眼目夜痛心煩悶 桑白皮 玄參 升麻 杏仁

覆花 赤芍藥 菊花 葶藶 防風 黃芩 枳殼

甘草炙各一兩右每服水一鐘半姜三片煎至八分食遠溫服

胞腫如桃



問曰人之患眼胞腫如桃者何也答曰此乃脾肺之壅熱邪客于腠理致上下胞臉如桃痛澁淚出不絕之注桃目治之用桃葉烘熱熨其腫處宜服此散清涼散羌活除風湯

蟬花散主之

此散清涼散 升麻 赤芍藥 川芎 柴胡各三兩 玄參

黃芩 散芥 甘草 白朮 枝子 赤茯苓 乾葛 草決明 右為末每服六錢水煎服

羌活除風湯 羌活 獨活 川芎 桔梗 大黃 地骨皮 黃芩各一兩 麻黃 蒼朮 甘草 菊花


木賊 右水煎服 蟬花散 方在花翳自陷症內

視物



問曰人之患眼視物不明如紗遮睛何也答曰此血衰氣旺血為榮氣為衛衛為陽而氣清榮為陰而氣濁素問曰清氣為天濁氣為地清陽發腠理濁陰走五臟者心肝脾肺腎也

不真



虛陽攻上肝血衰故目不得血豈非血衰而氣旺也服駐景丸補腎四順涼肝散

駐景丸

川椒去目 楮實子

五味子

枸杞子

乳香

人參

各兩 兔絲子

肉苁蓉

各五錢

右煉蜜

為丸鹽湯下

四順涼肝散

荆芥

川芎

當歸

防風

赤芍藥


甘草

漢防己

右各等分

水煎溫服

室女逆經



赤芍藥

川芎

羌活

枝子

薄荷

木賊

蘇木

紅花

甘草

各一兩

破血紅花散

方在血醫包睛症內

治室女逆經眼疼痛生血醫包睛

順經湯

能通經行血止痛

當歸尾

川芎

枳壳

小茴香

柴胡

陳皮

玄胡索

白芍藥

調經散

香附米

當歸尾

各一兩

大黃

各五錢

黃芩

各一兩 黃連 生地黃

血紅花散順經湯導赤散

鈎割只用下氣破血通經之藥其血醫目根宜服調經散破

注于目灌于睛外皆紅色或烏睛上起如弩肉治之切不可

此乃室女或肥壯婦人血熱經閉過期不行則血逆行於上

問曰人之患眼女子逆經血灌瞳人滿目赤澁者何也答曰

青皮 香附子 桃仁

紅花 肉桂

熱甚加

黃連 黃芩

右各等分水煎食後溫服

導赤散

方在大背赤脈症內

沒藥散

方在胞肉生瘡症內

血室澀痛



白芍藥 防風

細辛

菊花

甘草

車前子 蒺藜

白朮

羌活

羌蔚子

薄荷

大黃

錢五

右藥每服八錢水煎入酒三盞溫服

八物湯

治虛損血枯上攻眼目

黃芪

茯苓

熟地黃

川芎

當歸

人參


菊花

白芍藥

右每

便半飢溫服

白睛黃赤



問曰白睛漸漸黃赤者何也答曰酒毒也酒能發陽過飲無度脾經受濕傷肝胆助火大傷于肺經曰仁屬肺故白仁黃赤者酒之過也引血傷于肝肝受其血熱自上朝于目目受其酒之熱毒灌注睛輪黃赤宜服黃連解毒散數貼之後點以清涼散


清金涼隔散 黃連 黃芩 枝子 連翹 葶藶 桑白皮 麥門冬 天花粉 赤芍藥 乾葛

荊芥 杏仁 青皮 甘草 右水煎加蜜一盞入內煎一沸食後溫服

黃連解毒散 黃連 黃芩 黑參 龍胆草 荊芥 枝子 天花粉 茵陳 生地黃 車前子

桔根 連翹 右每服水煎加童便三盞溫服

患眼頭痛



問曰人之患眼偏正頭痛者何也答曰風毒甚也頭風在右者屬痰屬熱用蒼木半夏熱用酒製黃芩在左屬風及血虛風用荊芥薄荷血虛者用芎藭芍藥酒製黃柏此三症看血用之有驗治法痛甚者酒調散表之熱痛者石羔散清堂散川芎茶調散冷痛者酒調散川芎散神清散主之風毒作痛菊花散如神散主之不必點丹

酒調散 下桑螵蛸的方在暴風客熱症內 灸穴 百會一穴 神聰四穴 臨泣二穴 聽會二穴

耳尖二穴 風池二穴 光明二穴 太陽二穴 率骨二穴

定髮際并點各穴法則 南鈞參入偏則痛處 前眉心平以墨點記以草比同身十三寸目眉心比至草盡處

是前髮際亦以墨點記是後髮際又將草自前髮比至後髮際平折摘去一節又將草均分作六摺摘

一摺止存五摺以比草自前髮際比至草盡處是百會穴 又以百會穴為中四邊各開一半寸乃神聰穴也

灸耳尖穴 即率骨穴 將耳摺轉尖上比寸半盡處是率骨穴 考過同

臨泣穴 以童人對眉尖上點為記以草有尖比上三寸半是臨泣穴

光明穴 對童人上眉中是光明穴

攢竹穴 眉頂兩陷中是攢竹穴

睛明穴 在目內大眇外眇肉上陷宛中

頰車穴 在耳下曲頰端陷中

風池穴 在後髮際陷中

肝膈穴 在第九骨下各開寸半

天府穴 在胸兩腋下三寸宛宛中

聽會穴 在耳下前陷中開口散之

耳門穴 在上耳前起肉當耳欬

魚尾穴 在小眇橫紋盡處

太陽穴 在外眇五分是

石膏散 石膏^{錢五}麻黃^{錢一}何首烏^{錢五}乾葛^{錢八}右用水煎食後服

清空散 川芎^{錢五}柴胡^{錢七}黃連^{錢炒}防風^{錢去}甘草^{錢炙}羌活^{錢各一}一枝子^{兩半}黃芩^{兩半}酒製^{半炒}右為末每服一錢熱

酒內入茶少許調如膏臨卧扶目內少用白湯下如頭疼每服加細辛二如大陰脉緩有疾名瘕瘕頭

疼加羌活防風川芎甘草半夏^{一兩}如偏正頭痛服之不愈減羌活防風川芎一半加柴胡一倍如發

熱惡寒熱而渴此陽明頭痛只服白虎湯加香白芷

白虎湯 知母 石膏 甘草 加吳白芷 右各等分入梗米三十粒米煎服

川芎茶調散 治諸風上攻頭目偏正頭痛熱頭風 薄荷 防風 細辛 羌活 白芷牡丹 各二

川芎 荆芥 各四兩 右為末每服三錢葱白茶調湯溫服常服清頭目

芎藭散 治冷頭風 石羔 二錢 芎藭 二錢 薄荷 二錢 白附子 二錢 甘草 二錢 白芷 二錢 細辛 二錢 草烏 二錢 靈脾 二

清神散 方在兩腋 治冷頭風 枳壳 白芷 石羔 甘草 細辛 麻黃

菊花散 方在迎風雨流症內

如聖散 白芷 川烏 防風 各二兩 細辛 二兩 雄黃 二兩 草烏 二兩 兩頭尖

右為末溫酒調下二日服一次

通頂散 治一切頭痛 川芎 白芷 谷精草 藜蘆 防風 薄荷 牙兒 蔓荊子 細辛 蒲黃

右為末日含水扁之吹入鼻內亦可

雄黃丸 治偏正頭風 金蝎 雄黃 各二錢 盆硝 三錢 乳香 沒藥 各二錢 薄荷 川芎 各二錢 片腦 一


右為末口噙水階吹鼻內日二次

貼諸般疼痛眼方 赤芍 蒲黃 與爵金 芙蓉研末拌均勻 硃缺土 螺緊姜汁 若熱當痛只擦睛

痛甚加白芷南星無名異 血見熱久不開加生川烏等分為末熱水調搽眼眶四圍乾了再搽

羌活除風湯 方在前

眼能遠視不能近視



遠視不明是無火也治宜初起者服地芝丸千里光散菊甘散隨人氣血虛實加減諸補藥皆可用

地芝丸 甘菊花 枳殼各一兩 生地黃四兩 天門冬四兩八加麥門冬亦可 右為末煉蜜為丸每服三十丸空心鹽湯下

千里光散 菊花 千里光 甘草各等分 右為末每服三錢夜後臨卧用茶清湯下

菊花散 菊花 四兩 甘草 五兩 生地黃 四兩 白蒺藜 二兩去刺炒 右為末每服二錢食後米泔水下

小兒疳傷

問曰小兒三五歲身如夢瘳面色痿黃眼內紅腫或突者何也答曰脾胃受傷五臟火旺名曰疳傷也治宜退熱用寒涼劑潮熱用胡宜二連湯有蟲史君子湯收功用五疳丸点用清涼散若至胃氣下陷泄瀉頻頻無治法眼珠或突起交目者廢人目

二連湯 胡黃連 五宣黃連 錢一 咸童子者倍之 右為末用蜜水調服或成末服亦妙熱基加銀柴胡

史君子湯 能殺疳虫 史君子 輕粉分 葱珠散 石史君子 輕粉 二味為細末入雞蛋一個攪均用

濕紙包七重煨熟蛋息火氣空心與吃連吃四五個蛋止不可多用

五疳丸

方在小兒疳傷症內 豬肝散 方在小兒疹痘症內

駐景補腎明目丸 治肝腎俱虛瞳人內有淡白色昏暗漸成內障服能安魂穩魄補血氣虛散

五味子

熟地黄 枸杞子 楮實子

酒浸另研 肉蓯蓉

車前子

石斛

各一兩

青蘆

另用五錢

磁石

飛過

兔絲子

酒浸另研

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服七十丸空心鹽湯下

救苦湯 治熱症用裏不得能退熱赤桔梗 連翹 紅花 細辛 當歸身 甘草 蒼朮

龍胆草 羌活 升麻 柴胡 防風 梔子 黃連 生地黃 黃芩 知母 川芎 赤芍藥

右姜三片葱三根食後溫服

決明子散 黃芩 甘菊 木賊 草決明 石羔 赤芍藥 川芎 羌活 甘草 蔓荊子

石決明 右各等分為末每服三錢水一盞姜三片煎至七分食後服

貼諸般赤眼 治眼赤腫不開者 黃柏 姜草 南星 草烏 黃連 右等分為末姜自然汁調貼兩

太陽穴一二次痛止如有赤障起亦可貼打傷赤腫不開加芙蓉

清涼消毒膏 敷諸熱眼 薄荷葉 芒硝 大黃 細辛 雄黃 黃柏 右等分為末水調塗之効

驗洗眼散 洗時眼熱眼大黃 山枝子 防風 薄荷 川芎 羌活 甘草 右等分用 水煎

洗眼湯泡散 當歸梢 赤芍藥 黃連 杏仁 右為細末每日二次用水湯泡洗

酒煎散 治眼有風熱赤痛宜服 防風 防己 甘草 荊芥 當歸 赤芍藥 牛蒡子

右等分用好酒煎食後服

酒調散 治白仁腫痛可服 槐花 枝子 牛蒡子 防風 蛤粉 右等分為末水煎食後入酒少服

大黃當歸散 治眼腫痛瘀血凝滯不散致充生翳宜服 歸尾 川芎 各一兩 菊花 三兩 大黃 酒炒 黃芩

蘇木 枝子 各一兩 紅花 五錢 右等分照加減用酒煎食後服

味湯泡散 洗眼方 歸尾 赤芍藥 黃連 杏仁 加防風 各一兩 青銅 二錢 薄荷 葉 三錢

三淚 一曰冷淚 二曰熱淚 三曰眵淚

一冷淚不赤不痛無翳無膜凡早田迎風有淚或至秋迎風有淚其淚自出病在肝也

二熱淚如糊粘下與上臉皮有紅有腫眼罔不見日夜見灯火淚湧出病在心也

三眵淚如糊粘兩眼弦赤腫生翳淚病在肺也

冷淚用肝經止淚方 當歸 青鹽 地黃 木賊

熱淚用此方 荊芥 枝子 黃芩 黃連 木賊 地黃 夏枯草

眵淚方 桑白皮 夏枯草 川芎 木賊 葶藶 麥門冬 枝子 右為末實下虛血貫瞳睛 防風

錢二羌活 白芍藥 各半兩 荊芥 熟地黃 各兩 粉草 五錢 當歸 二錢 川芎 四錢 菊花 二錢 加茯苓

右為末水一鍾入當地黃同煎溫服忌一切毒物

川芎丸 治頭風冷淚 川芎 細辛 白木 甘菊 白芷 右為細末蠟丸如黍米大夜卧一丸日

中一時辰換一丸苟收仲景謂予曰有人視一物作兩物醫者作肝氣有餘故見一為二教服補肝氣

藥皆不驗此何病也予曰孫真人云目之經上屬腦後出于頂中邪中于頭達身之虐其人沉則隨目絲入于腦轉轉則目絲急急則目眩以轉邪中其睛所中不相比則睛散睛散則岐故見一物為兩物也後令服驅風入腦藥則愈

加減駐景丸 治肝腎氣虛視物眈眈血少氣多

車前子

炒二兩

當歸去尾熟地黃

洗各五錢

枸杞子

川椒

楮實子

無腎不用

五味子

各一兩

兔絲子

酒煮焙半斤

右為細末蜜水煮糊丸如梧桐子大每服三十丸空心或酒或鹽湯下

撥雲散

能散風毒退翳障及赤爛弦者羌活 防風 川芎 白蒺藜 荊芥 蟬退

甘菊花

各一兩

右為細末每服二錢食後桑白皮煎湯調服

泄胆散

治腫人乾缺內障

玄參 黃芩 地骨皮 麥門冬

各一兩

知母

各一兩

黃芪 羌蔚子

各一兩

防風

各一兩

右每服水煎食後溫服

天門冬散

治輓轆轉則外障

天門冬 羌蔚子

各一兩

知母

各一兩

五味子

防風

各一兩

人參 茯苓 羌活

各半兩

右每服水煎食後溫服

補言方○所著法最奇云眼淚洋或生翳或赤痛並皆治之右用宣川黃連稿碎末剉杏仁去皮研為膏

等分和合取無所病乳棗頭三枚剉頭少許留之却去核以二物滿模于中却將剉下棗頭依前合定

以少棉裹之惟薄蓋則以茶甌量水半碗于銀鍍器內文武火煎取一雞子大以棉應待冷點眼前後

共數人皆應食醫家用亦多得効故附之萬不失其驗

補陽湯 治陽不勝其陰乃陰盛陽虛則九竅不通今青白翳見于大眚及足太陽少陰經中替退足厥陰肝經氣不得上通故目青白翳內阻也當于太陽少陰經中九原之下以監府中陽氣衝天上行此乃先補其陽後于太陽標中標者頭也泄足厥陰肝經火也上下伏于陽中乃陰治也內經云陰盛陽虛則當先補其陽後泄其陰此法是也每日清晨以腹中無宿食服補陽湯臨卧服益陰丸若天色變大寒大熱并勞役預目飲食不調精神不足乃先補其陽氣上升通于肝經之末利矣

人參 熟地黃 黃芪 白朮 甘草 白芍藥 羌活 獨活 各一兩 澤泄 陳皮 防風 各五錢

知母 炒當歸身 酒製 白茯苓 皮 生地黃 炒各二錢 柴胡 二兩 肉桂

右同為粗末每服半兩水三盞煎至一盞去渣空心宿食盡消服

知母飲子 治花翳多年不退 知母 羌蔚子 各三兩 防風 細辛 桔梗 茯苓 大黃 芒硝 各一兩

右每服水一碗煎至五分食後溫服

開明丸 治遠年近日翳障昏盲無所見一切目疾 熟地黃 一兩半 酒浸 兔絲子 車前子 麥門冬

杏仁 去皮 決明子 地膚子 枸杞子 去心 黃芩 五味子 防風 去土 澤瀉 杏仁 炒去皮 羌蔚子 細辛

青箱子 葶藶 官桂 羊肝 須用白羊者肝曹切片焙乾作末或只以膽煮研爛為末作丸或少明以蜜清之

右為細末糊丸如梧子大每服三十丸熱水下日三服但忌生薑糟酒炙燂等物

磨光散 治諸風攻眼磨翳障除昏暗 防風 羌活 菊花 草決明 蟬退 去皮 蛇退 去毒 和甘草 炙

沙苑蒺藜 剉如羊腎者 浸火客炒 石決明 煨碎研細以水飛過各五錢 右為細末每服一錢米食後麥門冬煎湯調服

蜜蒙花散 治冷淚昏暗 蜜蒙花 菊花 蒺藜 石決明 木賊去皮 白芍藥 甘草各五錢

一右為細末每服一錢清茶調下服半月加至二錢

決明散 治眼見黑花不散 決明子 甘菊花各一兩 防風 車前子 芎藭 細辛 枝子仁 玄參

蔓荊子 白茯苓 山茱萸各一兩半 生地黃各三兩 右為末每服二錢食後鹽湯調下

羌活散 治風氣攻眼昏淚多淚 羌活 川芎 旋覆花 天麻 藁本 防風 蟬退 甘菊花

細辛 杏仁去皮各二兩 甘草炙五錢 右為末水煎食後服

草龍胆散 治上焦風熱毒氣攻冲眼目暴赤疼痛羞明多眵迎風有淚翳膜攀睛努肉謂痛病皆治之

龍胆草 木賊去節 草決明 炒甘草各二兩 附米炒去毛 川芎各四兩 右為末每服二錢麥門冬熱水入沙糖少

許同煎食後調服或米泔汁調亦可

地黃散 治黑睛或白睛先赤而後痒迎風有淚隱澀不開 生地黃一兩 芍藥五錢 當歸 甘草各五錢

右每服五錢食後服

畜鼻散 治目風熱腫赤難開 雄黃 辰砂各三兩 細辛五錢 射香一分 膽一分 石為細末口含少許畜鼻中

瀉肝散 治天行赤眼外障 知母 桔梗 羌蔚子 大黃 玄參 羌活 細辛

車前飲 治肝經積熱上攻眼目逆順生翳血灌瞳人羞明怕日多淚宜服之

車前子 炒蒙花去枝 草決明 羌活 白蒺藜炒去角 龍胆草 菊花 粉草

還睛補肝丸 治肝虛兩目昏睛衝下淚 白米 細辛 川芎 人參 決明子微炒 羌活去土 當歸切焙

白茯苓去皮 苦參 防風去官桂皮 地骨皮 玄參 黃參去黑心 五味子 車前子炒 菊花 青箱子

甘草炙 右為細末煉蜜糊丸每服三十丸加四十九丸不拘時米飲下

鎮肝丸 治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗痒眵難開多眵洒淚怕日羞明時發脾赤或生翳障

並能治之 遠志去心 地膚子二兩 青箱子炒 白茯苓 防風 決明子 蔓荊子 人參各一兩 山藥

甘菊花 柏子仁 甘草 細辛 玄參 車前子 地骨皮 右蜜糊丸每服三十丸食後米湯下 服

羌活散 鎮肝明目暴赤眼一切內外障翳 羌活 川芎 防風 旋覆花各五錢 楮實 蒼朮

米泔浸去皮 蟬退 木賊 菊花 桑葉 甘草各二兩 右為細末每服二錢清茶下早晚食後臨卧時各一

服合藥時不得犯鉄器及不見火忌交及酒諸毒物

青箱子丸 治肝虛積熱外障 青箱子二兩 車前子 兔絲子 熟地黄 羌蔚子 五味子 細辛

防風 人參 澤泄 茯苓各一兩 右每服三十丸空心清茶下

地黃丸 治用力勞心肝虛熱攻眼赤腫羞明漸生翳膜兼肝腎風毒熱氣上攻久視目疼傷肝血肝

主血勤用則肝傷而目昏肝傷則目傷風而熱氣湊目昏一盛不宜專服補藥當益血鎮肝而目自明

矣 熟地黄半兩 菊花 防風 硃砂 羌活 桂心 沒藥各五錢 決明子 黃連各一兩

右為末煉蜜為丸每服二十丸食服熱水服日三次

普范再嘗若目痛就張湛求方湛戲之曰古宋陽子少得其術以孫曾東門伯次授左邱明遂世相傳

以及漢杜子更普左太冲凡此諸賢皆有目疾得此方云省讀書減思慮二事內視三簡外觀四日

一起晚五夜早眠六凡六物教以神火下以氣飾繼于母出七日然後納諸方寸修之一時近其數其目睫遠視尺垂之餘長物不已非但明目及亦延年審如是而行非可謂之嘲戲亦有方也

菊花散 治肝受風毒眼目昏朦漸生翳膜 甘菊花^{四兩} 蟬退^{去足} 白疾黎^{炒焦} 木賊^{去真} 宿酒^{各三兩}

荊芥 甘草^{各二兩} 右為細末每服二錢食後清茶調下

湯泡散 治肝虛風熱攻眼赤腫羞明 生翳膜 杏仁 防風 黃連 赤芍藥 歸尾^{各五錢} 銅青^{一錢}

薄荷^{二錢} 右剉碎每服二錢極沸湯泡乘熱先燂後洗冷則再煎熱用日二三次一方入白鹽少許開

目沃涕洗鹽亦散血

雷炭丸 治男子婦人肝經不足風邪內乘上攻眼睛淚出羞明怕日多見黑花翳膜遮睛臉生風粟或

痒或痛隱澁難開兼人患偏正頭風率引兩目漸覺細小視物不明皆因借水不能既濟肝木此藥久

服大修腎臟能添目力于人服藥多不知根源往往不效 枸杞子 菊花^{各二兩} 巴戟^{酒浸一宿}

肉從容 牛膝^{各一兩} 川椒^{三兩} 黑附子^{青鹽二錢以泔水同炙水浸去皮根}

右為細末浸藥水煮麴糊為丸每服十丸空心溫酒下

又方治肝虛或當風眼淚鎮肝明目 右用臘月健牛胆盛羔豆不論多少浸候百日開取食後夜間吞

三七粒神效

萬壽地芝丸 治目能近視不能遠視食之能治風熱 天門冬^{去心} 生姜^{煨各四兩} 甘菊花^{二兩} 枳殼^{炒三兩}

右為末每服一百丸食后茶下或酒下

洗肝散 治肝寔眼 人參 黃芩去赤茯苓 梔子仁 川芎 柴胡 地骨皮 菊花 桔梗

黃連 甘草 右每服入苦竹葉七片食後服

羚羊角散 治肝臟實熱眼目昏暗時多熱淚 黃芩 枝子 瓜蒌 胡黃連 黃花 細辛

右每服加竹葉煎之

竹葉湯 治肝臟實熱眼赤疼痛 淡竹葉 黃芩 升麻 木通 車前子 黃連 玄參 芒硝

枝子 大黃炒 在食後服

龍胆飲 治肝臟實熱眼赤腫痛 龍胆草 枝子 山菊陳 防風 川芎 玄參 荊芥穗 菊花

橘實 甘草 右食後服

決明子散 治肝臟實熱目昏生赤肉澀痛 決明子炒 柴胡 黃連 竹葉 防風 升麻 細辛

菊花 甘草 右水煎服

泄肝散 治肝熱赤眼腫痛 枝子仁 荊芥 大黃 甘草

羊肝丸 治肝經有熱目赤腫痛視物昏澀及治障翳青白之眼 羯羊肝五兩切片生用 黃連研為末 右先將羊

肝去筋膜于沙盆內攪入黃連末杵和為丸每服五十丸不拘時熱水送下忌豬肉又冷水一連作五

劑瘥昔唐崔承元內障喪明夜坐聞有聲問誰答曰當蒙出活今特來謝授此方依方修合服之眼復明

助陽活血湯 治眼發之後熱壅甚白睛紅多眵淚無疼痛而隱澀難開此因服苦寒藥過多真氣不能

通九竅也故眼花不明宜助陽和血補氣眼中自然明明不必点丹 柴胡 白芷 升麻 當歸

黃芪 防風 蔓荊子 甘草 右水煎服避風寒忌食冷物

甘菊花散 治肝氣壅塞翳障遮睛隱澁難開 菊花 木賊 防風 蒺藜 甘草 木香

右為末每服一錢七分不拘時溫湯點服

甘菊花湯 治內外障翳一切眼疾 菊花 升麻 旋覆花 石決明 川芎 大黃炒各五錢 石羔

羌活 地骨皮 木賊炒 青箱子 黃芩 防風 枳子仁 草決明 荊芥 黃連 甘草

右為細末每服五錢水一碗蜜一盞煎至七分食后溫服

八子丸 治風毒氣眼翳膜睛不開久新及內外癢障 青箱子 決明子 葶曆子 車前子

五味子 枸杞子 地膚子 羌藟子 麥門冬去澤泄 防風去黃芩各一兩

右為細末煉蜜和丸每服二十九丸加至三十九丸茶清送下溫米飯亦好日進三服

靈圖丹 治男女拳睛翳膜痒澁羞明赤所碧暈內外障癢內風赤眼並宜服之 蒼朮米泔浸四兩 川芎

柴胡 白附子 遠志法 羌活 獨活 菊花 青皮 陳皮 荊芥 石羔 防風 青箱子

金蝎 仙灵皮 木賊 楮實 黃芩 甘草各一兩 右為細末煉蜜糊餅蒸熟為丸一錢重一個食后

荆芥湯或酒或茶磨服日進二丸其功立驗

柴胡退翳丸 一名地黃丸 治內障右眼小眚青白翳大黃微頭白翳腦痛腫子散大上熱惡寒大便

澀或時難小便如常過天煖熱處頭痛睛脹能食日沒後天陰則皆暗此症亦可服名滋陰地黃丸

熟地黃錢生地黃 黃柏 當歸酒製 羌藟子 丹參 知母 黑附子 寒水石 芍藥一兩三錢 防已

一錢壯丹皮 羌活 川芎 柴胡 右為細末煉蜜為丸如梧櫚子大每服五七十丸空心白湯送

下如消食未盡候飢時服之忌語言隨後以食壓之東垣蘭室秘藏方去翳在大背加葛根并麻藥在

小背加柴胡羌活是也

補腎丸 治黑翳如珠外障 人參 茯苓 細辛 五味子 桔梗 肉桂 乾山藥 柏子仁 各

乾地黃 五錢加知母黃柏 右為末煉蜜和丸每服三小丸空心白湯下

退熱散子 防風黃芩 桔梗 羌蔚 大黃 玄參 細辛 五味子 各一

右為末每服五錢水一盞煎至五分食後服

搜風湯 治旋螺大起外障 防風 大黃 天門冬 五味子 桔梗 細辛 羌蔚 菊花 各一

芍藥 右每服五錢水一鍾煎至五分食後服

抽風湯 治奚魁蜆肉外障 防風 桔梗 大黃 細辛 黃芩 玄參 車前子 芒硝 各

右每服五錢水煎食後服

摩風膏 治鵲眼疑睛外障 黃芪 細辛 當歸 杏仁 防風 松睛 黃蠟 白芷 各一

小麻油 右為末煎成膏塗之

補腎丸 治眼暗浮花患變成黑風內障 澤泄 細辛 兔絲子 五味子 炒各一兩 羌蔚子 炒一兩

山芋 一兩五錢 熟地黃 右為丸每服二十丸空心鹽湯下

磁石丸 治雷頭風變內障 磁石 燒紅醋 五味子 炒 牡丹皮 乾姜 玄參 附子 炮五錢

右為末蜜和為丸每服十九食後清茶或鹽湯下

渴肝散 治肝虛雀目恐變成內障 防風去聲 黃芩 桔梗 芍藥 大黃炒

右每服入芒硝 臨卧溫服

連相益陰丸 一名泄陰丸 黃連酒洗炒 防風 五味子 甘草 羌活 獨活 歸尾酒洗各一兩半

黃柏 細辛 知母焙 石決明煅存性 右煉蜜為丸如菜豆大每服三十丸漸加至百丸止用清茶下

常服補陽湯少服此藥為不可勝補陽恩妨飲食

升陽柴胡湯 升陽泄陰羌活柴胡補陽湯 柴胡 羌活 獨活 甘草根去身 熟地黃炒 楮實

人參 白茯苓 白朮 黃芪各五錢 澤泄 陳皮 防風各三錢 知母三錢酒浸夏月加五錢 肉桂五錢 右挫碎每服

五錢水二盞煎至一盞去渣稍熱服仍合各料煉蜜為丸食遠清茶下五十丸每日與前藥各一服如

天氣熱加五味子三錢天門冬去心五錢更加楮實五錢

桑白皮湯 治目生花翳白點狀如粟花 桑白皮 木通 澤泄 犀角 黃芩 甘草 玄參

旋覆花 川大黃炒各菊花一兩 甘草炙五錢 右為細末每服二錢水一盞煎六分連渣湯溫服

枸杞丸 治男子婦人腎臟虛耗水不上升眼目昏暗遠視不明漸成內障 枸杞子四兩 白茯苓八兩

當歸二兩青蘆一兩 兔絲子四兩酒浸 右為細末煉蜜和丸每服七十丸食前白湯下

熟地黃丸 治血弱陰虛不能養心致心火旺陽火盛偏頭腫腦腫子散大視物則花埋當養血涼血益

血除風散火則愈矣 熟地黃一五味子 枳殼炒 甘草炙各二錢 右為細末煉蜜和丸每服一百丸食遠

清茶送下日進三最忌食辛辣物而助火邪及食寒冷物損胃氣藥不能上行也

煮肝散

治目生黑花漸成內障及開暗偏視風毒攻眼腫痛流痒短視倒睫雀目羌活去獨活去

青箱子

菊化各一兩

右為細末每服三錢七羊肝子一葉對細淡竹葉數片同裡如粽好別用黑豆四

十九粒米泔一碗銀石器內同煮豆爛豆乾為度取泔細嚼溫酒下又將豆食空心日子夜卧服

芎藭散 治目障昏澁視物不明

白芷一錢芎藭 地骨皮 荆芥穗 何首烏去黑皮 菊花 旋覆花

石決明

草決明制不 甘草各一兩 青箱子 蟬退去木賊各錢五 右為細末每服一錢七分米泔水送下

徐風散 治風毒攻眼赤腫疼痛

黃連 蔓荊子各五錢 五味子 右剉細末分三次新水煎瀉

清汁以手潑洗效

細辛去 香白芷 藿香葉去土 川芎 躑躅花分三

右為細末每用先含新吸水一口然後挑少許搐在鼻內以手擦兩太陽穴

銅青方 洗眼治風症毒眼

銅青黑豆大塊 防風一兩杏仁二個去皮炙 右各細切于盞中新汲水浸湯瓶中須令

乘熱洗之如痛者加當歸數片

蟬殼散

治眼目風腫及生翳膜等疾 蟬殼 地骨皮 黃連 牡丹皮 蒼朮米泔浸焙 白朮 菊花各二

兩龍胆草

錢甜瓜子一兩 右為細末每服一錢五分荆芥煎湯送下食後臨卧各一服

涼膈丸

治眼狀青色大小 黃連洗不 黃芩 荆芥 龍胆草各五錢 蘆薈 防風各一兩 黃柏去地 膚子

右為細末煉蜜和丸每服二十丸食後薄荷湯送下

麥門冬散

治血瞿童人昏澁疼痛及輻輳門外障 麥門冬 大黃 黃芩 桔梗 玄參 細辛

芒硝各五錢 石每服水一鍾煎至七分去渣下芒硝少許食後溫服

連翹飲子 治目中傷翳與大皆隱澁小皆緊久視昏花近風有淚 連翹 當歸 菊花 蔓荊子

甘草 柴胡 升麻 黃芩 黃芪 防風 羌活 生地黃 右等分食後服

調經散 治室女月水調久倒行逆上冲眼先以光明散点血膜不退用珍珠散点先以調氣則血通矣

烏藥 附米 陳皮 川芎 當歸 茯苓 防風 荊芥 升麻 乾葛 血竭 紫薇花 紅花

不通加蘇木氣不順加木香沉香右二香不過火煎出藥後將此二味香磨與藥同服若經脉月流不

斷或因氣脹冲眼眼珠腫痛翳膜不退服天蘇散

天蘇退翳散 治垂簾翳障昏暗失明 當歸一兩好酒浸焙乾 熟地黃一兩酒浸焙乾 川芎二兩五錢 赤芍藥一兩五錢

白姜一兩熱水泡過 白芷一兩熱水泡過 甘草七錢 麥門冬二錢 黃芩尾 羊角天麻炒存性 厚枳殼炒 蔓荊子炒打碎 菊花一兩 蜜蒙花

錢共二十一味每服連子三個灯心七根水一鍾半煎至八分食後溫服若眼紅加黃連

酒煎散 治眼赤色有氣熱宜服 此方痛治婦人赤腫下垂初服此起

漢防己 防風 甘草 荊芥 當歸 芍藥 牛旁子 右酒煎食後服

大黃當歸散 治眼壅腫瘀血凝滯攻冲生翳宜服

當歸 菊花 大黃炒 黃芩 紅花炒 蘇木 枝子 右煎服

當歸薄梗湯 治眼生翳流出羞明發久不愈 薄荷 桔梗 知母 黑參 赤芍藥 黃芩 酒炒

生地黃 菊花 羌活 當歸 桑白皮 防風 川芎 白芷 甘草 石淨水一鍾煎服

黃芩白芷散 治眼血翳淚出羞明發久不愈 當歸 黃芩 防己 防風 川芎 白芷 蒺藜

石決明 草決明 桔梗 青箱 蒙花 羌活 菊花 木賊 知母 赤芍藥

右為細末食後清茶下

黃風菊花湯 治初起翳肉攀睛急宜服之 防風 黃連 桑白皮 赤茯苓 瞿麥 車前子

枝子 大黃 黃芩 細辛 桔梗 連翹 石水湯半飢溫服

加減當歸菊連湯 治膜下垂初起初發此方致效 如久病此方收功 當歸 白芷 赤茯苓

黃芩 赤芍 知母 桑螵蛸 生地黃 木通 連翹 麥門冬 菊花 防風 川芎 石羔

羌活 復盆子 甘草 右水煎食後服

蒼朮散 治小兒痘瘡入眼生翳膜羞明怕日 蒼朮 槐花 防風 乾葛 藜蘆 川芎 蛇退

枸杞子 黃芩 蒺藜 乳香 不見火藥煎成方下 白菊花 產婦退 木賊 石羔 谷精草 甘草 沒藥 不見

火煎成藥傾碗內同乳香一齊下服 右為末水煎食後服大人水煎小兒為水服之

此治小兒疳眼其症泄後眼不開宜服 此進賢方

當歸 菊花 黃連 各五錢 右為末水一鍾入蜜一匙煎三沸食後服之

小兒斑瘡入眼 柴胡湯 又用茶調洗肝散 如赤眼用四物湯

四物湯 赤芍藥 羌活 蟬退 木賊 黃芩 大黃 蒙花 粉草 桔梗 蒺藜 鬱金 當歸

防風 川芎 龍胆草 獨活 石膏 川椒 菊花 草決明 黃連 荊芥 蒼朮 車前子
谷精草 右每服灯心十根湯服

六十九 治熱淚 蛤粉 黃連 木賊 香附末 右為末糊丸茶送下

通草散 治風淚障石 川芎 羌活 赤芍藥 甘草 黃連 翳香 右為末攪勻為丸如皂角子
大百沸湯泡淚眼神效

治眼赤腫 大黃 荊芥 鬱金 薄荷 朴硝 痛加沒藥

右為末用姜汁調或赤加葱根搥入和藥貼太陽二穴

治小兒眼不開 用葶藶子為末取猪胆調貼額上

小撥雲散 治男婦目澁痛木淚出羞明怕日血灌瞳人 黃芩 甘草 枝子 大黃 龍胆草

沒藥 鬱金 羌活 蟬退 木賊 當歸 蒙花 蒺藜

洗心散 治眼目腫痒難開澁淚 大黃^炒 黃芩 枝子 甘草 黃柏 木通 菊花 赤芍藥

防風 荊芥

蜜蒙花散 治久患內外障翳羞明怕日迎風酒淚腫痛難開 芎藭肉攀睛風熱氣障皆治之

蒙花 威靈仙 草決明 羌活 黑附子 大黃 石羔 川椒^炒 木賊 甘草 蟬退 獨活

楮實子 川芎 荊芥 車前子 防風 菊花 黃連 蒼朮 右灯心煎服

消風散 治一切風毒上攻頭目拘急鼻澁男婦宜服 藿香 白芷 金蝎 甘草 防風 黃蘗 藤

又方 治前症外感風邪頭痛鼻流涕眼目赤腫 荊芥 甘草 羌活 防風 陳皮 川芎 蘇葉 蟬退 附米 升麻 麻黃 右姜三片葱三根熱服取汁為度

治爛弦風 不問遠年近日洗藥 黃連 五倍子 麩仁 當歸 明礬 硃銅青

右為細末將小鍾張水入藥于內飯上蒸過藥水点洗爛處為妙

治時熱眼 防風 川芎 生地黃 赤芍藥 枝子 龍胆草 蒼木 甘草 荊芥 黃柏 右煎服

爛弦風 用白礬光醋飛過取無病婦人乳汁調雞毛点捺之

爛弦風 赤眼 水銀 錢銀 硃分 銅青 分 右姜泡煨過共為末篩過点眼弦如神

眼口頭痛消風散 藿香 川芎 甘草 人參 白茯苓 荊芥 蓬州豆 甘草香 陳皮 蟬退

羌活 獨活 防風 加細辛白芷薄荷名川芎茶調散

點藥 冷眼用 火硝二錢水飛過曬乾芦甘石煉過二分不開流淚風痒一切治之

熱眼 硼砂 錢研細 片腦二厘 煎藥

暴赤眼 雞子一個去黃用白黃連研細末一錢入雞子白內紙封放開泥中埋一日一夜次早取出

五臟要論

心熱眼紅者血熱則可用黃連當歸尾蘇木紅毛赤芍藥痒痛之類虛者本方若虛此數味除之加人參細辛沒藥歸尾熟地茯苓之類

肺熱火旺者則可用山梔子桑白皮地骨皮黃單防風天麥門冬之類虛則可加入人參沉香黃芪

門石五味子之類實者用葶藶子連翹

肝氣盛火旺者則可用柴胡羌活青箱子白芍藥羚羊角虛則除之加熟地黃當歸川芎檳榔子枸杞子之類

脾胃實者則可用石羔朴硝黃芩黃柏虛則除之可加白朮蒼朮枳殼陳皮半夏人參之類

腎熱相火旺者則可用黃柏知母車前子木通滑石瞿麥廬豆大黃朴硝之類虛則大忌之可加肉苁蓉五味子磁石兔絲子乳香川椒青鹽枸杞子之類

夫審腫人之法腫人開大者忌辛辣之藥腫人焦小者宜寒涼辛辣則可也開大者以辛藥收之集小者以辛藥散之久注不開者宜發之久積宜行氣血為主

養肝血還睛丸亦可用之 未成症主方秘要 服表裏不退疼痛愈甚用細辛湯

明目細辛湯 治眼赤痛眉攢腫悶鼻塞涕漣稠粘大便秘結羞明怕日隱澁難開瞳成紋多眵粘

助陽和血湯 治陰陽不升降作痛不時隱澁有淚眵蠹紅淚糊或時發赤眼涼藥不退者用

當古湯 眼暴發熱大眼苦疼不住服利藥米效有熱火退可用

當歸龍胆湯 治眼中黃仁生黃白翳從下而上此候多是大旺也大若患此此藥能瀉火退熱又能退

翳消紅腫

桑螵蛸酒調散 治風熱裡病双解散實熱裡病此藥治傷風頭疼及眼珠腫痛或偏正此是傷風寒眼

腫雖甚其眼皮帶淨而軟人多鼻塞聲重眼羞明怕日白仁雖虛腫而不蠹紅如此狀者用二散表裏

之腫消痛止用生地黃散微溫湯藥用又變前方不可久服

金酒 裡熱無表症治一切實熱其眼腫起如桃有不近人手之怕羞明怕日或內癰突起囊淚出如湯鼻涕澆流中生痰赤虛翳如此狀者其翳不能為害熱去退翳即消此藥過解之痛止後用救苦湯當歸龍胆收功

酒調洗肝散

經驗洗肝散

治一切熱眼及赤腫難開眼珠痛白仁赤而痛不虛可用

止痛生肌黃散後用功亦同

當歸活血湯

治羞明怕日者頭痛雖甚內不露紅此樣眼多虛或眼上珠生白陷匿者此方可與蟬花散審蒙花散相間服之效

審蒙花散

治一切體虛之人無痰有羞明者眼涼藥不得其眼羞明而內痛自仁內隱紅常流清涕淚

視物蒙蒙此藥可用日進二三服法明子散蟬花散此三方功亦同效

省風湯

治一切肝氣有餘瞳人鎖緊或成乾缺視物不能明瞭亂白仁淡紅腫人焦小黃色夜見五色

怪光者此方能除肝胆極熱

大仙飲

治老年之人眼亦不退帶紫紅白色若然有蠹紅者以暴發審熱推之

元肝散

治退肝氣有餘風輪變色焦枯或疼痛外生赤翳此方能除火足肝熱

紫金丸

治外障生雲膜血脈服涼藥不退而不多痛者可用

夜光柳紅丸

治風毒上攻眼虛腫頗有紅紫或痒或痛生翳年久服諸藥不效可用

修肝散

治暴發眼及發不時疼痛甚者熱服肝氣上升淚出汪汪內有鮮紅可用至如痛止血散不用

補肝重明丸 治諸眼服涼藥表裏愈後失神光者其眼無羞明用之能補養肝血還睛丸亦可用之

當歸龍胆湯 治眼中黃仁生白翳從下而上此候多是火旺也人有此患此藥瀉火退熱用能

退熱瀉火

審症應驗口訣

如男子婦人患偏正頭痛者先審孰甚用双解散二三貼大通之後服川芎茶調散加涼劑点用九一

丹冷痛者用桑螵蛸酒調散大通之後用川芎散神清散主之点用清涼散少加腦入些姜粉無不效矣

烏輪赤暈刺痛浮漿此肝熱也治法宜用酒調洗肝散加麻黃赤芍或瀉肝散修肝散收功生地黃散点

用清涼散一丸

胆生清淚枯黃達睛此肝虛也治法用止淚補肝散點用九一丹後服補腎丸此乃滋母益子也

瞳人間大淡白偏斜者此腎虛也治方服補腎丸補腎明目丸駐景丸点用九一丹多服少点

瞳人焦小或帶微黃此腎熱也治法先服五瀉湯著風之類後收功用補腎明目丸久服甚效

瞳青胞白痒而清淚不赤不疼是謂之風眼治法服羌活除風湯点九一丹間二八入些姜粉散

輪突起眇硬瞳紅眇淚濕發裡熱則痛是謂之熱眼治方用双解散加涼大通之劑瞳痛止用生地黃

散点用清涼散間九一丹點之隨人治法用之

眼法如淚胞腫而軟上癰濛濛酸渣微赤是用之氣眼服桑螵蛸酒調散後服明目流氣飲當歸湯主治

其或風與熱并則痒而浮赤風與氣搏則痒而昏沉点用九一丹間二八丹服丸活除風湯

血熱交聚故生淫膚粟肉紅縷偷針之類服用瀉脾湯瀉心湯主之点人點用清有平屑粟肉

可剉洗至

眼熱經久復有風冷所乘則亦點用清涼散服用瀉心湯洗肝散主之洗用綿裹散其效甚速
眼中不痛而赤但為痰飲所主則作痛服用半夏二陳湯三四貼後用明目流氣飲不用點藥

肝熱不順而眼赤所以羞明服用洗肝散二三貼加麻黃後服蜜蒙花散五七貼補腎主之點用九一丹
加清涼散初不可重藥

白睛帶赤或紅筋者其熱在肺服洗肺湯除熱飲洗肝散點用清涼藥九一丹

上胞下臉或目唇間如疥點者其熱在脾治洗服泄脾湯泄脾除熱飲三黃丸主之可刺可洗用清涼散
點有淚翳者九一丹點之

因風則散之用九一丹入些姜粉則清涼散點之氣結則調順之將前藥間點因風者可用防風通聖散
即名雙解散後服羌活除風湯熱者洗肝散修肝散氣結者服流氣飲黃芪湯主之

白陷魚鱗之症多因肝腎俱實血衰成陷治法服酒調散二貼後服蟬花散蜜蒙花散相間服之效點用
二八丹調乳法點間九一丹點之

突起照高旋螺尖起險峻利害之症也不有一法與他取乎之效將鋒針針入三分以鳳泉點針日所以
毒攻毒或陰丹點亦可先服雷金酒調散四五貼後可動針此乃平之法無光之效也

又有一症連年月眼內痒極秘曰諸瘡為實諸痒為虛人之患眼虛腫及眼眶骨此痰飲為患治法用明
目流氣飲加半夏陳皮厚朴三味用姜三片同煎連服四五貼其痛即除另將二陳湯丹藥亦可點用

治之隨輕重所施治法在人意耳

金匱要略卷一
頭風 冷痛 熱痛 風痛 痰厥痛 係論風 陽明頭痛 眼淚 熱淚 冷淚 虛淚 風淚 濕淚

審症秘論

暴發眼者審他是熱甚用双解散苦湯當歸龍胆湯修肝散洗肝散泄肝散營金酒調散

有是風熱火病服涼藥不退者用明目細辛湯助陽活血湯紫金川芎茶調散明目流氣飲桑螵蛸酒調散

有是久病血滯風甚用當歸和血煎神清散沒藥散捲雲湯發散無時用地黃散破血紅花散

有是風毒為病用蟬花散如聖散川芎茶調散神清散夜光柳紅丸疾病用消熱半夏二陳湯之類老疾

用四生湯

有是久病無表裡病眼內浮子用蟬花散蜜蒙花散決明子散十味還睛丸

若內病俱無但是外病可次第依法不須服藥有翳只是去翳藥加減療之

辯眼經脉交傳病症論

有人問於予曰人之眼目乃五臟六腑之精苟有患傷于內腑其理何哉然則又有左病而不傳右右病而不傳左左右俱病未審其詳請而言之予應之曰噫非精于岐黃龍木之奧者莫明乎地也

夫眼者乃五臟之專精也目者乃心之竅也瞳人者腎之精也宗精之水所以不出行血裏之氣輔之其淒于目頭者諸陽之所聚也足太陽膀胱之脉起于目之銳眥通頂入腦正屬目本名曰眼係督脉陽柔之會首循風府而出則入係腦則為目風厥肚脉上出額督會於顛頂其別交者目從係風相搏故目眈眈無所見頂中風府兩筋之間乃別陽陰交於目內銳眥陰氣盛則目膜陽氣盛則日膜病而

不得卧者衛氣不得入於陰故陽氣滿而陰氣虛故目不瞑而不得卧者衛氣流於陰不得于陽陽氣虛故目閉故病猶有能勝之理且飲食之中有五味天地之氣有六淫人身之中有七情皆能生病更有賊微正邪之別氣與味也皆無形之物能傷于有形之質何患不生於病况眼科之中又有與太方不同治之各有異亦宜審其受病之因視其內外淺深之症假若一藥治療不無抱新之患良可惜哉予因幼耽疾苦求醫療治迨今數年予是熟玩諸家之書可之玄妙之音訪尋師友廣博方書彩集百端推原其本究有疑難之間不恥下問務究白首予能潛心法意雖不登岐黃龍本之岸亦可謂醫中魁者也

凡看眼法先審瞳人神光次看風輪再察白仁四辨胞臉二眥此四者眼科之大要有眼之時令其平身正立緩緩舉手輕撐開眼皮先審瞳人若有神光則開合猛烈次看風輪若展縮旌徙則魂魄無痕三察氣輪無病則澤潤光滑四辨其肉輪若好則開合有力二眥不露赤矣

凡審翳法若久年翳膜能去者其翳浮虛爛紅其紅不張若近年發歇眼其翳紅白色浮厚者有些紅未退有淚者易散看其中多有死釘不能去若散翳其紅霞色者易退若因頭痛起因有死白翳者難退又有一樣厚翳去盡其眼全痊黑睛有些微雲薄薄帶痰白色不能去名曰冷翳凡烙法將烙時可安心定志將眼撐開用濕紙將四眥好肉處以濕紙敷定只留要烙處許大將匙燒紅於細綿上開過即烙之不可傷四弦弦乾用和解藥外敷之使其拔出火風

用夾法

夾時先審轉看上下臉臉有瘀血處可刺刺至平血盡方可夾上夾下其夾不可高大只在重弦上存細看其睫毛轉又要平正方可著力扯緊其夾肉處用小艾團灸三個不可多灸灸多恐潰決決自夾肉若未乾可專催用淡淡丹藥去其餘醫此眼絕有厚翳不可用重藥

用金針撥光了之時將落花葉末調水護之一日一換宜服謹翳元等方

凡撥金針者看人肥瘦就手撥之肥狀者先宜服退氣散血和其五臟後可撥之

退氣散血

大黃

本二錢五分

當歸

本二錢五分

川山甲

一分二厘

連翹

二分二厘

白芷

一分二厘

乳香

一分二厘

沒藥

一分二厘

開金針注

凡開金針須擇吉日風靜日煖須行月午之時焚香誦呼龍樹醫王觀音菩薩然後方靜坐片時定自己之氣息令人取木凳一條以綿被帖軟全患者坐於凳被上騎馬對坐而與我對平每使高低緩緩以銅簪腳於開縫處點計之次看鋒針口與瞳人三分之一要憑口設使高低遠近方將鋒針令其入眼轉看數遍足了方按鋒針三四下肖透了即取起有些血出川綿紙拭乾其血後方用地灯令針緩緩然訖若透此針取出然後依法用天字針再進取翳其翳若如撒開裏針緩緩收下停針畢方落在方去紙舉物與他看之即見不可與他人久視即用濕紙重重封固太陽月水膏塗之至次早方開看再換濕紙再封如此七日針卧不可憑他翻身轉側七日後方開封與起無妨矣 念觀音呪七遍方取出金針看其翳不浮起即用濕紙封片時方去紙舉手動之

觀音呪

顧眼紫金灯酒酒水易黃沙滿藏經千眼千首千龍王支殊大士騎獅子普賢菩薩來象王日裏夜裏雲膜盡翳膜消磨強中強吉中吉眼中當願得光明清淨般若波羅蜜

眼科肘藥次第法

夫眼疾之翳雖分症類而其中病源不可不深思而熟視也夫疾有輕重証有輕重須分來裡風熱氣熱濕熱實熱而新病者皆因內積熱毒之輕循經絡而上頭目遇外風寒所觸而發者必須先發未風邪後乃遠其火熱黃連黃芩以瀉大防風薄荷以疏風兼以麻黃蒼朮之類如無風寒所逼惟血壅上宜用當歸大黃防已墜下之劑人眼昏蒙所曉宜用當歸地黃防風羌活之類有翳膜加木賊疾梨蟬退決明等劑如胞合眼皮不開此乃寒邪之氣陽胞宜行氣之藥青皮黃芩香附兼以底藥佐之血滯者宜調血赤芍歸尾鼠粘如頭痛者羌活白芷蔓荊藎本川烏之類佐以風藥防風荊芥玄參柴胡細辛用之必當也如眼眵膏滑十分作痛但虛腫痛及眼眶此乃痰飲所患宜二陳湯兼佐以風藥如腫脹暗痛熱淚難禁者若寒之藥宜然但視人之形氣虛實休之盛衰務究其內外淺深不可專書全在人之活法方書者乃前人立法之規使後無失其序如歸於症者則綱可以尋方倘暴發者變動於頃刻尚不明於藥性寒溫病勢之緩急而使之療非徒無益而反害之也予擬拾諸家之方贊成散括六十餘首此平昔應驗之神方若用意熟記則不思忖而了然矣若能知抽添之工夫加減之意趣真可謂眼科中之至寶哉後之藥者當以予之用心珍之重之俾術不輕而身不賤矣內障一書乃心授之法故不形於紙筆如若泛泛豈仁人君子哉

金針眼科經驗方藥詩括

酒調散歸及麻蒼赤芍菊甘羌大黃羌菊桑螵共十味暴風腫痛用之良
酒煎散內歸芍苓赤芍木通山梔仁龍胆大黃礬金八防風加上效如神
酒調洗肝右黑參知母大黃苓桔梗梔子朴硝共七味暗痛淚出用之痊
四順當歸與大黃更兼甘草赤芍良不拘眼疾經年久一服交君便可康
八陣車前與瞿麥匾芍滑石山梔仁大黃木通同甘草灯心竹葉效如神
双解防風將軍芍薄荷芍歸草朴硝梔子大黃共七味眼疾等熟黃荊芥白朮滑石良
當歸活血煎黃芪薄荷蒼朮麻黃宜川芍羌活菊花等熟黃荊芥沒藥醫
大黃當歸散菊花薄荷黃芩川芍佳壅腫血凝生赤翳頻頻服藥再連渣
七寶洗心當歸芍黃連荊芥及麻黃梔子大黃共七味眼疼赤痛正相當
九仙飲治眼通紅赤芍當歸與木通白芷黃芩同甘草荊花荊芥與川芍
治時散有蜜蒙花歸芍荊蟬枝子加木賊防風甘草木更兼赤白芍無差
蒼朮散能止昏淚夏枯木賊甘草附蒺藜白芷芍防風蟬退天蚕蔓荊助
修肝散有當歸芍薄荷連翹山梔仁甘草防風加蜜烹肝虛目暗用之矣
泄肝散內有桔梗大黃知母與黑參朴硝黃芩連十味眼痛暴發霎時平
加味修肝散荊芥歸芍花羌活甘草藜蘆大黃連翹薄荷梗赤芍黃風莫改移

涼膈連翹散子仁大黃甘薄朴硝磺更加黃芩赤芍藥服之熱痛化為塵
茶調散內荆薄荷羌活川芎荆芥和石決石羔甘草少防風木賊去沉痾
眼中流出如何得四物補肝加木賊蒼朮防風白茯苓川芎羌活甘草炙
明目細辛藥木芍紅花歸蔓荊防風生黃散氏麻根入羌活蒙花共奏功
救苦湯內桔翹辛羌活川芎柴歸身龍胆知母荊防草黃芩連翹生地升
撥雲翳花及蟬退白茯苓荆芥配羌活防風桑白皮掃除熱翳真無偏
肝風衝眼淚昏蒙羌活黃芪及撫芎甘草茯苓荊芥穗何愁翳膜障双睛
蜜蒙花散有菊花木賊石決明莫差白芍甘草白茯苓細研為末用清茶
連翹散內有黃芩羌活菊花草決明白茯苓蜜蒙龍胆草更兼甘草去羞明
川芎羌活治頭疼藥本細辛白芷增更有蔓荊防風阻散君一服便安寧
煖肝湯內有防風羌藟薑甘及川芎五味細辛知母等黃芩若治最多功
自味修肝用當歸赤芍防風白茯苓蟬退大黃川芎使更加木賊是其宜
復明散內石決明羌藟青箱甘蔓荊木賊人參夏枯草白芷芍藥草決明
人參羌活散獨活甘草茯苓桔梗芍藥虎天麻地骨皮紫胡前胡川芎藥
洗心散內七般藥甘草當歸同為藥荊芥蒼朮厚大黃眼腫服之如捻却
退赤散內有大黃黃連白芷赤芍詳當歸白茯苓芍藥何愁淚出白如湯

小菊花散只五味疾藥本賦五味是羌活為末用茶調專治瘧疾濕痰
防風湯內用蟬蟲薄荷當歸及川芎羌活大黃枝子草熟衛眼木并頭風
蟬花散內用菊參風羌活山枝白蒺藜木賊蔓荊決明子各精荊芥草蒙
省風湯內用羚羊羌活黑參麻大黃知母當歸并桔梗蜜蒙甘草是奇方
補血當歸熟地黃白朮白芍芫花防風車前羌活甘白茯苓梗羌蔚蒺大黃
活血當歸散不通黃芩生地與撫芎白疾當歸生枝子赤芍甘草荊花同
碗血當歸劉寄菊玄明赤芍紅蘇木赤歸尾羌活連翹木賊甘草生地熟
苦薩散藥只五味甘草防風白疾蒙蒼木荊芥治差明效若炙丹故名是
明目流氣飲牛蒡荊玄枝藜細防風甘草大黃再添入眼中赤澁不來攻
蔓荊散內有黃芪甘草人參白朮宜黃橘倍加將酒炒昏蒙虛氣用之宜
川芎茶調散薄荷白芷防風甘草和更有細辛兼羌活荊茶兩煎用者多
助陽和血補氣湯甘草當歸白芷防風蔓荊并麻柴胡使黃芪加上水煎嘗
省風百解荊芥參甘草陳皮白茯苓姜黃芎藭防風藿蟬退厚朴羌活等
散熱飲子用黃連防風羌活黃芩兼大黃當歸生地入腫痛暴發即時痊
龍胆散有乾菊花川芎香附木賊加草決明中加甘草連風冷淚却無皆
芎藭散內散芥多甘草菊花及薄荷蒼木一味米泔浸研為細末往調和

神仙退翳羌活歸甘草蒙花荆賊藥地骨底蔓蔓和實椒連蟬菊薄蛇皮
當歸龍胆升麻草赤芍柴胡五味藥羌活石羔同黃芪黃柏連翹酒炒好
洗心眼散治退紅羌活升麻草木通柯子大黃赤芍藥黃芩九味湊黃風
偏正頭痛用清空黃連酒炒及川芎柴胡羌活黃芩湯細辛少使配防風
菊花茶調散川芎荆芥細辛草防風白芷薄荷羌活剉姜蚕蟬退治頭風
打撲疹痘紅花散升麻生地羌活草大黃連翹赤芍藥史加當歸味國老
小防風湯枝子仁羌活甘草當歸身赤芍大黃水煎服小兒熱毒用之神
小陳氣湯薄荷蟬甘草杏仁及防風羌活天麻當歸是大黃赤芍水煎同
菊花膏內用大黃荆芥黃芩木草蒼羌活防風黃連佐細辛為末蜜調膏
糖煎散有龍胆草防已防風同甘草赤芍川芎荆芥歸服之奇效如神好
蟬花無比有茯苓羌活防風當歸身赤芍藥藜同甘草川芎蒼木草決明
退翳撥雲黃連芩菊花龍胆羌活荆大黃石羔甘白芷石決防風草決明
已上六十一方 隨手作效

丹藥和論

對交丹四六丹可次久年翳膜虛厚未堅實者不見人物者可三日一次九一丹解之其翳即消散如
水厚薄至效如是對交四大不可用也後可用珍珠散間九一丹点之

三七丹他於手久眼凡經白翳不拘下生上生下厚極者可二日一次以淡淚丹和解之

二八丹理三五年發翳眼有紅絲客有腫痛痒澀其翳帶紅白色可一夜一次輕藥和之

九一丹治眼時膏發翳眼目生翳或疼痛可点若無疼痛只用清涼散九間一丹点之若有淡翳似飛

雲霧者只用碧云丹清涼散吹点

又有一切冷眼不受寒藥者只用清涼散少加片脰入些姜粉時時点之效

又有一切眼不受納藥者看其翳若去得將各樣丹膏少少調乳汁時時少少点之更不受者用爭三

黃湯丹不用脰点亦能消翳吹雲膏亦可主之

又有一樣受不得煎藥只將陽丹不用脰射礪砂点之

又有一樣眼諸丹藥點不服將雞子供柳磨冷水入小羽点石能退翳

又有一樣眼人去刺在根不心出者將葱搥碎敷之又將五倍子搥碎敷刺亦出又將蜣螂即噴尿虫

研碎敷之刺亦出

煉蘆甘石浸藥水方 防風 黃芩 大黃 當歸 龍胆草 黃柏 各一兩 生地黃 羌活 川芎

白芷 細辛 菊花 各八分 麻黃 赤芍藥 蒼朮 木賊 各六分 黃連 一兩 荆芥 五分 山枝子 薄荷 各七

草烏 此以下 新膏 三桐子仁 柴胡 蜜蒙石將二十四味俱選新鮮的細切如麻豆一咀用冷水四五

碗調盪內浸三四夜若春夏浸二宿秋五冬七日常以手擦過使其味出用細布濾過之

煉蘆甘石法

其甘石須選帶隔又要輕或帶入大青色可也打碎用燒過銀鍋內貯滿一仰一盞頓拜妒內煉至極紅透鈴出淬藥水內其吃過藥傾出仍將甘石置火內依前淬如此者三凡一次須煉及紅不遠恐甘石受已黑淬三次已定將甘石通打碎又用新藥水浸一宿去大毒次日傾盡藥水晒乾研末有石者作一處無石者作一處異研入可將藥水再濕過隔過研極細細絹篩過即為陽丹

修合陰丹法 煉過甘石四錢而銅青七錢而白粉二錢白粉二錢青鹽二錢彌陀僧一石將此五味用龍胆草及黃連

二伴治過的水通將五味和均濕過隔碗內研得如泥至膩方可晒乾再研方入別藥

又入六味 黃連二錢分淨末細辛末二錢草烏末二錢薄荷葉八分乳香製過一錢合乳

右將此六味研至極細膩方入別諸藥

後藥味 硼砂明者一錢五分胆礬三錢雄黃七錢黃丹五分以水淘去將硃砂五分牙硝五分海螵蛸七分

者不脫 白丁香五分即小雀血竭五分明礬一錢姜粉七分薑汁片腦許麝香許除片腦及射香隨時

加減外其餘藥二十三味通共一處併研至細膩細絹篩過則作一罐謂之捲雲丹即陰丹也惟此一

料捲雲丹以陰陽動靜用之或可加可減酌量膜之厚薄翳之遠近假如年久翳膜厚者加以陰丹減

陽丹若使翳膜薄者或下發不久者又加以陽丹減以陰丹外障諸症不出之藥百試百驗無不效真

乃濟世之史實也

珍珠散 治一切膜障眼 乳香製過沒藥製過珍珠製過以上各一錢硼砂一錢枯過各一錢輕粉一分射香三厘

銅青五分牙硝一分硃砂五分片腦二分血竭五分胆礬二分明礬一分白丁香二分薤仁二錢新竹筒或于武

羅紙封固取出去琥珀八分員時以一點併將得脚点放大上燒化
白皮乃去油研用琥珀為膏煙者氣微臭其色青紅乃為真也

右精製為極細末配童子小便浸三黃水煮甘石為陽丹所用

怕日羞明多淚並皆治之却將黃連末熊胆牛黃麝仁四件用長流水一大碗于磁氣內熬至半碗用
重棉布濾去渣量意入蜜二兩文武火熬至紫色蘸起牽絲為度不可太過不及方將龍腦硼砂收貯
在磁器封固土埋七日出火毒用時將銅簪蘸點于眼內少許日点三次忌動風之物

靈妙應痛膏 此膏治眼疼痛暴發不可忍者 麝仁一百粒 去皮油硃砂 飛一片 腦一分 乳香如棗核大 硼砂一錢

右將前藥俱為細末勻蜂蜜為膏子以銅簪点之一二次其痛即止

神仙碧雲丹 銅綠兩 當歸錢二分 沒藥二分 射香二分 馬牙硝五分 乳香五分 黃連末二分 片腦二分 白丁香二分

一方加此二味 右將前藥俱研為末熬黃連膏子為丸如龍圓核又用時將二丸涼水化開日点二

吹雲丹 治目中淚及迎風並羞明怕日常欲閉目在暗室塞其戶牖翳成歲久遮睛此藥多点神效

細辛 升麻 麝仁各二分 青皮 連翹 防風各四分 柴胡五分 甘草 當歸各六錢 揀黃連一錢 荊芥穗一錢 統取

汁生地黃五錢 右將吸咀除連翹外用淨水二碗先熬餘藥重半碗入連翹同煎至大盞許去渣入銀

石器內文武火熬至滴水內成珠不散為度煉蜜熟今許熟用之

搗鼻散 三黃 黃柏 黃芩 黃連 煉煮罐內三黃同便以乾為度取出又以龍胆草水洗浸一宿

晒乾甘石即三黃丹聽用以前珍珠散藥末為極細末再不必用製配合三黃防用

珍珠散 此能退翳翳厚者點之合此藥硼砂要枯過用

一倍三黃丹 一倍珍珠散 腦射礪砂臨時放量度下

如要輕些 一倍三黃丹 一倍珍珠散 腦射礪砂如前

再下輕些 二陽丹一倍 三黃丹一倍 珍珠散一倍 上三樣共合腦射礪砂亦要

合丹日切要決 其合丹之日要天晴日朗更審諸藥要細篩而又篩方

九一丹 九匙陽丹 一匙陰丹 二八丹 八匙陽丹 二匙陰丹

三七丹 七匙陽丹 三匙陰丹 四六丹 六匙陽丹 四匙陰丹

已上丹藥俱腦射礪砂枯煨過臨時量度加減效

假如二八丹陽丹八匙陰丹二匙用片腦三厘枯過礪砂四厘射香二厘

九一丹陽丹九匙陰丹一匙枯過礪砂五厘片腦二厘射香一厘能止淚去翳

清涼散 即陽丹十匙礪砂六厘生用片腦三四厘射香二厘其腦射礪砂臨時合丹量度下

碧雲丹 即清涼散加銅錄亦要腦射或加枯礬少許能去翳膜用

捲雲丹 即陰丹如遇眼勾 小肯頭軍可將藥調液点退血用

又有一丹點能退翳

捲雲丹一匙 陽丹半匙 姜粉三分 飛凡半分 燒過鹽一分半 共合點之

七寶散 琥珀 珍珠 礪砂 珊瑚 硃砂 玉屑 錢 麝仁 片腦 射香 各

石將前藥俱細研俟候方入射香片腦麝仁三件再研熟官絹篩過於罐內夜間點卧以銅簪

一、米大許，點于有翳膜處。

撥雲散

蘆甘石

煉過各二兩

黃丹

製過

川烏

一兩

犀角

一兩

乳香

沒藥

硃砂

青藍

各二錢

輕粉

鷹屎

各二錢

片腦

五錢

射香

五錢

麝仁

去壳

錢五分

右將藥

如法精製

共研和勻

極膩以羊角

罐收貯

有翳膜者以銅簪每夜臨卧點二次極厚者亦能去也

治諸眼一切點眼膏藥

千金勝極膏

蘆甘石

煉過各一兩

黃連

末六錢

川烏

泡去皮

銅青

二錢

川姜

煨去皮

鷹屎

二錢

沒藥

過黃丹

乳香

一錢

血竭

一錢

朋砂

五錢

龍腦

五錢

射香

五錢

麝仁

去皮

錢六分

右將藥

俱為末

冬蜜一斤沙鍋內溶開生蠟濾過去蠟煎熬用棍棒不住手攪熬至紫色滴水不散將藥末入內攪均取出子青石上銼匙可打

千餘下或為錠子或為丸王木拘作法逐年近日疼痛風濕難開諸症將一丸溫水化開或點眼或作

錠子磨水點之極效又或為膏子紙上貼兩太陽穴散血尤妙

熊胆膏

熊胆

一錢

真者其色如沙

枯槁帶潤

色吃在口內味苦又涼即真者

牛黃

一錢

龍胆

五分

即蘇州海狗其葉三四兩大如羊葉相

麝仁

一錢

油

硃砂

錢一

黃連

為末

二兩

此膏治男女遠年近日內外障膜赤腫天行時氣暴發赤腫

治眼腫紅痛澁難開若用刺洗之後可吹鼻中先含水一口然後吹之以通其氣散其風邪

鵝不吃草

三兩

兩川芎

白芷

石菖蒲

蔓荊子

各三錢

細辛

牙兒

全蝎

各一錢

鬱金

三錢

右為細末罐內收貯勿令泄氣以備後用

五黃膏

治目腫澁痛欲以冷洗應點好黃連

黃芩

黃柏

大黃

黃丹

石為末以芙蓉葉用冷水或煎茶調貼兩太陽穴

白欬膏 母白芨 小白芷 白欬 右為末牛脂膏 右為末牛脂之膏如前泉貼

四生散 治眼目入物刺傷或損 生地黃 生薄荷 生艾葉 生七大 樸硝

右共搗爛貼眼眶并患處

神效散 治頭目昏眩偏風痛極 甜水蒂 錢硝 蒼耳子 川芎 薄荷 藜蘆 鬱金 雄黃

右將前為末口含水吹一字入鼻中令患者含水一口方吹藥入患者鼻中

碧天散 專治遠年近日爛弦風眼 銅青_{五錢} 明礬_{四錢} 五倍子_錢 白堊_{二錢} 海螵蛸_{二錢} 薄荷葉_{五分}

右將此六味俱為末用姜汁攪和為丸如圓眼核大要用時將一丸淡姜湯一盞泡散洗眼強次日再

洗依此洗三四次即愈

八仙丹 治爛眼弦風有虫痒甚效 當歸_{七分} 銅錄_{二錢} 薄荷_{七分} 白凡_{一錢} 黃連 五倍子

錢硝_{各五分} 輕粉_{二分}

右為末極細以絹篩用絹包約龍眼核大泡洗日三五次

藥性論

當歸味甘性溫入心肝二經尾能破血頭養血全用活血熱者不可用製用酒洗

川芎味辛性溫入肝經上行頭角助陽氣止痛下行血海能養血如氣旺者不可用

赤芍藥味苦辛性寒入肝經能敗血行血去赤膚止痛

白芍藥味苦酸性寒入肝經能補脾損肝氣能養肝血瀉肝火如肝虛火衰者不可用

熟地黃味甘性溫入心經肝經補血如熱者不可用用酒蒸杵爛為餅曬乾研為末作丸如不作丸勿蒸

黃柏味苦寒入腎經補腎降相火如火衰不可用

龍胆草味苦性涼入肝經益肝胆氣治目赤腫除胃家火熱

半夏除濕化痰和胃氣利胸膈治人陰頭痛製用薑汁炒

羌活入膀胱經治頭去風邪降肝氣肝虛不用

防風味甘辛性熱入膀胱經以休用通療諸風以氣味能泄胎經

黃連味苦寒入心經能泄心火涼血去中焦熱厚腸胃

大黃味苦寒入肝經有推三到壁之功能消腫去其皮膚之熱實者生用虛者酒蒸久患虛腫者勿用

生地黃入心經治血熱生新血散瘀血涼心血寒者勿用

麻黃入肺經去風寒退邪熱開九竅發表

白芷味辛性熱入腸經去風止痛治足陽明頭痛去肝肺邪

細辛味辛性熱入心經能去風止淚頭痛益肝胆通竅去藥用

山梔子味苦入肺經泄肺火除五臟熱自熱赤腫宜用要妙

木賊味甘入肺經去目翳益肝胆明目去風通竅止淚

蒼木味辛性溫入胃經平胃氣去風邪去濕止痰發散用米泔水浸一日一換浸炒乾用

瞿麥味甘入小腸經去膀胱熱養腎氣明目利小便

黃芪味甘性溫入脾經行氣固表虛血滯不行宜用蜜浸大炙研為末作丸如不作丸勿如此滑石入小腸經能降上炎之火通九竅利小便

車前子味甘鹹性寒入小腸經清利小便去肝經風熱

石決明入肝經去目障明目有沉墜之功肝虛者不用

青箱子性微寒入肝經瀉熱上衝去赤障肝虛不用製用酒洗

草烏明入肝經治肝熱熱痛淚出明目肝虛不用

白蒺藜不入湯藥宜丸入肝經明目去風止痒炒杵去刺用

牡丹皮味苦寒入腎經泄陰火陽火能涼心血能行滯血止痛

地骨皮味苦寒入腎經退熱除蒸泄肺熱宜用

桑白皮味甘入肺經除肺熱泄肺氣肺寒不用

麥門冬味甘不入肺經治肺熱去肺膈火又清心竅

桑螵蛸補腎去風通五淋利小便明目散醫

槐花味苦寒入心經去心赤泄血泄大腸熱

薺金味苦寒入心經治血鬱於目能涼能破心下氣開鬱

黑參味苦鹹入腎經補腎氣明目得黃芩泄肝火除肝熱

知母味苦寒入腎經補腎氣泄腎火三焦火

桔梗味苦溫入肺經治肺熱為諸藥之舟楫乃肺部之引線

芒硝治積聚熱疾利大便不通

漢防已味辛苦寒通行諸經去風寒有走達之功

蒲黃味甘性平入心經能消瘀血破血消腫炒用

連翹泄心火解脾胃濕熱除心經客熱

五味子味酸性溫入腎經肺經補腎滋肺益肝

獨活味苦溫走諸經去外受賊風無分新舊

枳實子味苦寒入肺經升陽上行能去風治頭痛

肉苁蓉味酸鹹性溫入腎經補腎生精用酒洗相火旺不用

川椒味辛熱用之於上退六腑之沉寒用之于下去目中障盲去目眇去汗用

人參味甘氣溫無毒入肺經補氣不足安魂魄生精開心竅通血肺寒可用肺熱傷肺

白茯苓味甘溫入肺經安魂定魄補心虛養神利小便

旋覆花味甘入肺經清痰明目治頭風

鬼絲子味辛甘入腎經明目能去目黑花酒洗蒸餅酒餅晒乾為丸不做丸勿製

澤泄味甘寒入膀胱利水通淋補陰不足明目

黑附子味辛大熱入三焦主陽散風去邪大旺者不用附大附子去皮

木香味苦性溫入心經主治心痛泄胞腹中滯寒冷氣不必過火磨入藥中服

寔蒙花味甘入肝經去目中赤脈眵淚能明目

烏藥入肝經能順氣行氣去風

胡黃連味苦寒入肝經退骨熱潮熱補肝胆明目能治小兒疳傷不下食霍亂熱痢疾小兒藥多用之

蔓荊子味苦寒入三焦治頭疼眼睛痛能明目開鬱降火

枸杞子味甘入腎經補腎明目去目中赤膜遮睛酒洗用

何首烏味苦入心經祛風寒治陽明頭疼

蟬退入肝經去風解毒脫目翳去淚散寒邪

白木味苦溫入脾胃經能健脾胃生津液去胞臉濕熱氣喘者勿用又能助氣

香附米味苦辛能行氣助胃氣止淚去濕用之炒去毛者淨

夏枯草稟純陽之氣得陰氣則枯能止淚去風以陽補陰之理

千里光入心經去風解毒熱明目亦能行氣即夜明種草藥名千里光採其嫩葉淨洗搗汁熬成膏車

用点眼退翳明目恐即此也前註恐非

遠志味辛氣溫入心經定心益智利數安魂魄

犀角入心經涼血解心熱清頭目鐵剉剉碎用或水磨服

羚羊角入肝經清肺肝火清心明目肝虛不用

石羔入胃經泄胃火伏熱有鎮之功胃虛不用

乾薑味甘平入胃經解肌發表退熱升提胃氣

藜蘆味辛入膀胱經去顛頭引藥上行

史君子味甘入胃經殺疳虫利小便

薄荷味性寒入肝經去賊風發衣利關節止痛

菊花味苦目微寒入肝經明目清頭風去目翳發表

羌藎子味辛甘入眼經除血熱明目去風

甘草味甘生寒熱溫入脾經生用能泄火解毒炙者能助胃氣

牛膝能引諸藥下行凡用土牛膝春夏用葉冬用根惟能之效尤速能益精又治竹木刺入肉敷之即出

石斛味甘性溫入腎經去胃熱補陰血益精壯筋骨

紅花味甘苦入心經能破血行滯血少用又養血

天門冬味苦氣寒入肺經瀉肺火定肺氣利小便涼血去心忤為餅晒乾為丸如不做分研

石菖蒲味辛性熱入腎經補腎能開心竅明目

柴胡味苦寒入肝經能除往來結熱積于胸中

黃芩味苦寒入肺經枯者泄肝火實者退膀胱熱

巴戟能補腎益精療陰痿引氣上行

陳皮去白者消痰利氣留白者補胃和中

葶藶味苦寒入肝經泄肝喘利水下肺氣炒用

芎藭入腦治頭痛血虛者去頭風養血

白附子一名兩頭尖去風痰止頭疼去粗皮用

天麻主頭風去風疾利四肢濕痺

枳殼寬腸下氣祛風化痰治風邪作痛

瓜蒌根即天花粉入肺經去痰大解熱又能除血毒肺寒者不用冷痰者不可過用有熱藥此宜用之

區喜利小腸經熱閉

小荷香味辛氣平開胃行氣止嘔吐膀胱冷氣腫痛入藥妙

南星去風痰消腫毒用姜汁煮過

草烏走筋骨敗血去風止痛姜汁煮用

何首烏去風寒作痛助陽

荊芥去皮風邪發

雄黃解熱毒散血止痛

乳香調血氣利諸經之痛製用厚蓍三片夾

沒藥破血止痛去目翳暈同前製法

血竭破積血止痛去赤膚

木通利小腸經結熱降心火

牛旁子利去風明目行血

蛤粉能消痰火涼血解飢表極熱

蛇退即蛇皮去風毒止淚痒痛

全蝎消風毒破風痠尾更作去四足

藿香開胃氣結痰利之

蠶退去風消痰明目去翳膜即晚蠶沙

龍脛即薄荷性熱能通利風熱去風消目赤

甘松味甘性溫去風下氣治心腹痛辟惡風

硃砂鎮心安魂魄涼血

肉桂引大腸經止頭痛去風利肝胆氣

白斂散結氣除目赤熱

藜蘆吐氣風痠快膈去芫用根有大毒用宜斟酌

白芨去賊風解中風熱閉

猪牙皂角去風痰解表利氣炙去皮弦

杏仁正去皮膚風熱瘡痒

杏仁潤肺氣去痰行血

紫蘇清痰解表利氣

夜明沙明目去風

山茱萸入腎經除頭暈補骨全精去核

天麻子去風補腎明目研碎入煎藥

熊胆退熱降火去目赤熱試真假用水一碗撒灰在內將熊胆放水中瓜灰水各開兩邊為真者其色黑

山藥補腎不足生精○牛黃去熱痰能安魂魄涼血清心

石燕通血利小便治淋

仁去目中赤痛風痒去川製法去壳用仁以竹筴盛在內于紅火煨藥紙乾取出可去油听用

珍珠清心明目去目翳製法用豆腐一塊入珠于腐內蒸過取出用洗淨無殼白棉布三三重包硃石土

杵爛用細末

玄杜石安魂魄有氣之功

沙魚皮解風毒止淚

威靈仙去風邪

青皮能下氣快膈消痰濁氣升于至高者而能下氣虛者不用

青鹽補腎引至下部水磨花銅鍋熬成鹽听用

川練子明目退熱補腎去核用

沉香油右尺命門壯元陽散滯血

方點藥擦腎膏蕤仁去皮

射香四分珍珠一錢放豆琥珀一錢

石蟹一錢片腦五分朋沙一錢青鹽

八分白丁香五分

紅珊瑚

石燕鹿滴乳香炙熊胆炙辰砂

血竭金精石泡滾水銀精石各二錢

芦甘石

大烟黃道水洋七開

砂一錢明者將帝七斤包大一

右為細末和勻用磁器罐乘起一半乾

点一半入復藥內為膏子點

當歸尾 生地黃 赤芍藥 防風 蔓荊子 羌活 連翹 黃芩 薄荷 各用五錢剉細用雪

水或臘月水兩大盞石器內煮藥至一盞去渣用真正好白蜜三兩再用文武火熬三四沸以新絹濾

出收入磁罐內却將前藥末共作一處攪勻用清油紙縛住常常旋取点用此藥收八九年亦好不壞

此仙傳方也

